

TechniSat

Návod k obsluze TechniCast Adapter



1 Obsah	
1 Obsah	2
2 Prosím, přečtěte si jako první Rozsah	3
2.1. Správné použití	3
2.2. Prohlášení o shodě	3
2.3. Důležité poznámky	3
2.3.1. Bezpečnost.	3
2.3.2. Likvidace	3
2.3.3. Spotřeba energie	4
2.3.4. Péče a čištění	5
2.3.5. Právní upozornění	5
2.3.6. Servis a záruka	5
3. Připojení	6
4. Přenos obsahu displeje	6
4.1 Hledat zařízení	11
4.2 Přejmenovat	11
4.3 Odpojit	11
4.4 Vymout zařízení (odpojitelný)	11
5 Technické údaje	12

2. Prosím, přečtěte si jako první

Předtím, než uvedete zařízení do provozu, zkontrolujte, zda je dodávka je kompletní.

1 TechniCast adaptér 1 Návod k obsluze
1 Kabel USB na microUSB 1 Prodlužovací HDMI kabel

2.1 Správné použití

- Používejte toto zařízení pouze v suchém prostředí a podle instrukcí v návodu.
- Přístroj je vhodný pouze pro připojení k televizorům, odpovídajícím normě DIN a mající označení CE..
- Použití je povoleno pro soukromý i komerční sektor v suchém prostředí.
- Jakékoliv jiné použití je výslovně zakázáno.

2.2 Prohlášení o shodě

TechniCast adaptér je vybaven funkcí pro bezdrátovou síť a splňuje tyto požadavky

- R & TTE 1999/5 / EC
- Směrnice o eko-designu 2009/125 / ES
- Směrnice EU 2006/95 / EC (Směrnice o nízkém napětí) - EN 60950
- Směrnice EU 2004/108 / ES (Směrnice EMC) - EN 55013, EN 55020

a má označení CE.



Podívejte se na úplný rozsah prohlášení o shodě na webových stránkách www.technisat.de.

2.3 Důležité poznámky

Vezměte prosím na vědomí následující pokyny, aby se zabránilo možným rizikům, aby nedošlo k poškození zařízení a bylo myšleno na ochranu životního prostředí.

2.3.1. Bezpečnost

Pro vaši ochranu si před použitím zařízení nejprve pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody při neodborném zacházení a nedodržení bezpečnostních opatření.

! Veškeré potřebné opravy smí provádět pouze školený personál.

! Přístroj může být provozován pouze v mírném klimatu.



! Přístroj nepoužívejte bezprostředně po delší přepravě, zejména v chladném počasí a následném přemístění do teplé místnosti. Dochází ke kondenzaci.

! Nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající vodě.

! Nevystavujte zařízení zdrojům tepla, kromě běžného používání.



! V případě bouřky odpojte TV, případně samotný USB adaptér od elektrické sítě. Vlivem přepětí může dojít k poruše zařízení.

! V případě abnormální závady, např. zápachu nebo kouře, významné poruchy, poškození krytu nebo těsnění, zařízení ihned odpojte z el. sítě a zavolejte servis.

2.3.2 Likvidace

Balení vašeho přístroje se skládá výlučně z recyklovatelných materiálů. Prosim postupujte při třídění tomu odpovídajícím způsobem, tzv. "duálním systémem".

Tento výrobek nesmí být na konci své životnosti vhozen do směsného komunálního odpadu, ale musí být odevzdán ve sběrném místě pro recyklaci elektrického odpadu.



To značí tento symbol uvedený na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu.

Tento symbol označuje, že použité materiály jsou recyklovatelné.

Tím, může dojít ke znovu použití použitých materiálů.

Recyklace starých spotřebičů je důležitým příspěvkem k ochraně životního prostředí.



O možnostech likvidace odpadu se informujte u místních orgánů.

Ujistěte se, že baterie a elektronické součástky nebudou hozeny do koše, ale budou řádně zlikvidovány (vráceny do maloobchodu, v nebezpečném odpadu).



2.3.3. Spotřeba elektrické energie

Zařízení připojíte pomocí konektoru USB nebo napájecího adaptéru pouze v případě, že chcete zařízení opravdu využívat. Tím snížíte odběr elektrické energie u zařízení na nutné minimum.

2.3.4 Zapnutí a vypnutí

Kryt by měl být čištěn pouze suchým, měkkým hadříkem (žádné zařízení nesmí být připojeno ke zdroji napětí) pouze v případě vypnutí přístroje.

! Při použití mokré utěrky, nebo dokonce agresivního chemického čisticího prostředku, může snadno dojít k poškození celého zařízení, nebo povrchu tělesa.

2.3.5 Právní upozornění

Váš přístroj nese označení CE a splňuje všechny příslušné normy EU.

TechniSat není zodpovědný za poškození výrobku v důsledku vnějších vlivů, opotřebením nebo nesprávné manipulace, neoprávněné opravy, nebo úpravy a nehody.

Změny / tiskové chyby Vyhrazeny. Stav k 01/14. Kopírování a rozmnožování pouze se svolením vydavatele. Aktuální verze viz pokyny ve formátu PDF v sekci stahování ze stránek TechniSat na www.technisat.de.

TechniCast a TechniSat jsou registrované ochranné známky společnosti

TechniSat Digital GmbH
PO Box 560
54541 Down
www.technisat.de

2.3.6 Servis a záruka

Tento produkt podléhá jakostní normě a vztahuje se na něj zákonná záruční lhůta 24 měsíců od data zakoupení. Prosím uchovejte si Vaši účtenku jako doklad o nákupu.

Varování!

Jestliže dojde k jakémukoliv problému s tímto přístrojem, obraťte se co nejdříve na naši technickou linku, nebo kvalifikovaný servis ve vaší zemi.

Linka technické podpory
Po - Pá 8:00 - 20:00
03925/9220 1800

Pro případné vrácení produktu používejte pouze následující adresu:

TechniSat TeleDigital GmbH
Servisní centrum
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

3 Připojení



> Vložíte TechniCast adaptér do volného portu HDMI na televizoru, nebo jej připojíte pomocí prodlužovacího HDMI kabelu HDMI k televizoru

> Připojte napájení TechniCastu pomocí přiloženého USB na Micro-USB kabelu s USB portem na televizoru, nebo pomocí volitelného USB adaptéru.

! Připojení pomocí USB provedte pouze tehdy, chcete-li TechniCast adaptér využívat.

4 Přenos obrazu displeje

> Připojte adaptér TechniCast podle popsaného postupu k TV a napájecímu zdroji, jak je uvedeno v bodě 3.

Poznámka: Na vašem televizoru zapněte příslušný HDMI vstup (může proběhnout i automaticky) a zobrazí následující zobrazený snímek:



U některých televizorů může být nutné na vstup HDMI přepnout manuálně.

> Nyní otevřete v menu na tabletu, nebo smartphonu "Nastavení".

V případě potřeby použijte návod k obsluze vašeho tabletu, nebo smartphonu.

> Nyní v pod-menu aktivujte "bezdrátové funkce (Wi-Fi)".

> Poté zvolte pod,menu "Display".


V této dílčí nabídce, zvolte položku "Bezdrátový přenos".

Berte prosím na vědomí, že bezdrátový přenos obsahu obrazovky tablety a chytrého telefonu podporují pouze zařízení s verzí Android 4.2 a vyšší. Nabídky a položky menu se mohou v každé verzi Android lišit.



> Nyní zvolte položku "bezdrátový přenos".

Zde bude ukázáno připojené zařízení.




Pokud chcete TechniCast adaptér použít s tabletem, nebo chytrým telefonem poprvé, musí být zařízení spojeny dohromady. Po spuštění procedury, se toto provádí zcela nezávisle na sobě.

Spojení se liší od pozdějšího opětovného připojení pouze v tom, zda se zařízení nachází v seznamu "připojené displeje", nebo jej vyberte přes "dostupná zařízení".

> Nyní klikněte na zařízení připojené k televizoru a zahajte proces propojení.

Přístroj se bude jmenovat "TechniCast" a bude následovaný šestimístnou kombinací čísel a číslic.

Po stisknutí se proces připojení zobrazí na tabletu nebo smartphonu.



Proces spojení je uveden v následujících krocích i na televizoru.

Připojování...



Přidělení IP adresy...



Příprava zobrazení



Připraveno k zobrazení



Poté uvidíte na obrazovce televizoru stejný obsah jako na displeji tabletu, nebo smartphonu.

4.1 Hledat zařízení

Pokud není po zadání položky "Bezdrátový přenos", požadované zařízení nalezeno, je potřeba vyhledat zařízení manuálně.

> Chcete-li spustit vyhledávání klikněte na položku "Vyhledat displeje" na pravé straně v horním rohu.


Pokud není zařízení, které chcete najít dostupné, odpojte TechniCast adaptér od USB kabelu a znovu jej připojte. Odpojte také bezdrátové připojení k síti svého tabletu nebo chytrého telefonu a začne proces znovu.

4.2 Přejmenovat

Pokud bylo spojení mezi TechniCast adaptérem a tabletem, nebo smartphonem navázáno, můžete změnit název, který se objeví v tabletu nebo smartphonu.

Tímto je změněno pouze v tabletu, nebo smartphonu. Na televizní obrazovce zůstane název TechniCast.


> Klepněte vedle názvu a otevřete titul.



> Zadejte požadovaný název a potvrďte jej kliknutím na tlačítko "Dokončit".

4.3 Odpojit


> Prvně klepněte na název zařízení.



> Zobrazí se dotaz, zda chcete zařízení odpojit. Pro odpojení klikněte na "OK".

4.4 Vymout zařízení (odpojitelný)

> Klepněte na vedle názvu na "ikonu jezdce".



> Poté klepněte na "Odebrat" - Zařízení odeberte ze seznamu a odstraní se spárované zařízení.

5 Technické údaje

Operační systém:

Linux: 3.0.8+ Kernel

Připojení:

HDMI: Typ A

USB: MicroUSB

Wi-Fi (WLAN):

Standard: IEEE 802.11b/g/n

Přenos signálu:

Wi-Fi: Tablet / Smartphone - TechniCast dpatér

HDMI: TechniCast adaptér do televizoru

Rozlišení:

1280x720p @ 60Hz 16: 9

Napájení:

Napětí: 5V přes microUSB konektoru

140110V1 500-rc1-V103